

Prot. n. (*)

Torino, (*)

Posizione n. **VER 1044**

Il n. di protocollo ed il n. di posizione
devono essere citati nella risposta.

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema
documentale DoQui ACTA.**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione
xml, inviato insieme alla PEC)

Ai soggetti interessati

Ente/Privato	Struttura	Indirizzo/PEC
Ministero della Cultura	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio	sabap-to@pec.cultura.gov.it
Comando Militare Esercito Piemonte	Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari	cme_piemonte@postacert.difesa.it
A.S.L. TO3		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
Ente di Governo d'Ambito Torinese A.T.O. 3	Servizio Tecnico e di programmazione	ato3torinese@legalmailPA.it
Comune di Orbassano	c.a. Sindaco - Area Tecnica - Gestione del Territorio	protocollo@pec.comune.orbassano.to.it
Comune di Rivalta	c.a. Sindaco - Area Tecnica - Gestione del Territorio	protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
Regione Piemonte	Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere	attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque	tutela.acque@cert.regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino	tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it
Ente di Gestione delle Aree protette del Po' Piemontese		parcopopiemontese@pec.it
e-distribuzione S.p.A.		e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Terna Rete Italia S.p.A.		dipartimento-nordovest@pec.terna.it
Snam Rete Gas S.p.A.		lavorinocc@pec.snamretegas.it
Membri dell' Organo Tecnico per la VIA e altre Strutture della Città metropolitana di Torino	ARPA Piemonte	dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
	Dir. Risorse Idriche e Tutela dell' Atmosfera (TA2)	Nodo TA2 – Ufficio Derivazioni
	Direzione generale Azioni integrate con gli EE.LL. (RA5-1)	Nodo RA5-1
	U.S. Tutela Fauna Flora (TA4-1)	Nodo TA4-1
	Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità (UB0)	Nodo UB0
	Dir. Viabilità 2 (UC2) - Sportello Concessioni (UC0-06)	Nodi UC2 / UC0-06
	Dir. Programmazione e Monitoraggio OO.PP Beni e Servizi (RA2)	Nodo RA2
	Dir. Risorse Idriche e Tutela dell' Atmosfera - Uff. Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico (TA2)	Nodo TA2

E p.c. al proponente: SMAT S.p.A.	info@smatorino.postecert.it silvano.iraldo@smatorino.postecert.it geologia@smatorino.it
--------------------------------------	---

OGGETTO: procedura di **Verifica di assoggettabilità a VIA** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di realizzazione di n. 3 pozzi di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile acquedottistico in Comune di Orbassano.

Proponente: **Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.a.**

Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio procedimento.

Premesso che:

- con trasmissione PEC in data 30/04/2025, acquisita agli atti con prot. n. 73520/2025, **SMAT S.p.A.** ha presentato lo **Studio preliminare ambientale ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA** relativamente all'iniziativa indicata in oggetto;
- **obiettivo principale della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA è la decisione, che spetta all'Autorità competente, se il progetto in argomento determini potenziali impatti significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale** secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **ovvero possa essere escluso dallo stesso;**

Preso atto che:

- il progetto riguarda la realizzazione di n. 3 nuovi pozzi di prelievo idrico da falda profonda e relativi avampozzi e opere di collegamento elettrico e idraulico con l'obiettivo di incrementare la disponibilità idrica potabile per la Città di Orbassano;
- i nuovi pozzi saranno collegati alla rete acquedottistica pubblica e ubicati in Comune di Orbassano così localizzati: P5 a nord-ovest del centro abitato principale, immediatamente a Nord di Via Ca' Bianca, P6 a nord-ovest del centro abitato principale, immediatamente nei pressi del raccordo tra Via Circonvallazione Esterna e Strada Rivalta, P7 a sud del centro abitato principale, immediatamente a Sud di Via Genova e a est di Via Amendola;
- sulla base di quanto riportato nello Studio preliminare ambientale, i nuovi pozzi in progetto sono proposti in sostituzione di tre pozzi esistenti situati nelle medesime località;
- il nuovo prelievo idrico complessivo in considerazione dei 3 pozzi in progetto è richiesto in misura di una portata massima di 90 l/s e di una portata media di 75 l/s per un volume derivato massimo annuo pari a circa 2.365.000 m³; ciascun nuovo pozzo sarà nel merito caratterizzato da una portata massima e media al prelievo di 30 l/s;
- in funzione della citata portata massima di concessione, l'iniziativa rientra nella **categoria di cui alla lettera d) del punto 7. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006** come altresì richiamata all'**Allegato B alla L.R. n. 13/2023** ed essendo non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette o in siti Rete Natura 2000 risulta da sottoporre alla procedura di

Verifica di assoggettabilità a VIA la cui competenza, ai sensi della medesima L.R. n. 13/2023, è delegata alla Città metropolitana di Torino;

Si comunica che:

- la presente costituisce **comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'Amministrazione competente è la Città metropolitana di Torino;
- l'Ufficio competente allo svolgimento dell'istruttoria è l'Ufficio Nucleo VAS e VIA della F.S. Valutazioni Ambientali (protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it);
- la persona responsabile del procedimento è il dott. Luca Iorio (email: luca.iorio@cittametropolitana.torino.it - tel: 011.8616734);
- lo **Studio Preliminare Ambientale** trasmesso dal proponente è stato pubblicato sul sito web di questa Città metropolitana al seguente indirizzo web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/verifica-depositati>
- Gli Enti e i soggetti destinatari della presente potranno inoltre accedere alle domande e alla relativa **documentazione progettuale completa** a mezzo di un apposito link che dovrà essere richiesto scrivendo a erika.del_rosso@cittametropolitana.torino.it ; si evidenzia che la presente documentazione di progetto è resa disponibile alle sole Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi in ordine alle finalità della procedura di Verifica di VIA in parola e che, pertanto, non può in alcun modo essere trasmessa a soggetti terzi;
- **i soggetti in indirizzo e chiunque ne abbia interesse**, presa visione della documentazione progettuale, **possono esprimere le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data della presente**;
- in conformità ai disposti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data della presente comunicazione**, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 6-bis del medesimo art. 19;
- non è prevista la convocazione di una riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- **la riunione dell'Organo Tecnico per la VIA della Città metropolitana sarà convocata in data da destinarsi con separata comunicazione**;
- in caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, l'interessato può rivolgersi, mediante invio di richiesta da trasmettere nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del suddetto procedimento, al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e cioè al Direttore Generale della Città metropolitana di Torino. La richiesta deve riportare nell'oggetto "Potere sostitutivo - Richiesta di attivazione" e può essere inviata via PEC all'indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it e per conoscenza all'indirizzo mail staff@cittametropolitana.torino.it . Il Direttore Generale è tenuto a concludere il procedimento entro la metà del termine originariamente previsto; nel caso di inerzia del soggetto ivi indicato l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. competente fintanto che perduri l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla data di scadenza del termine di conclusione del

procedimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
ing. Claudio COFFANO