

ALLEGATO "A"

AMPLIAMENTO CELLA 8 DELLA DISCARICA AUTORIZZATA CON AIA N. 249-1275027/2007 DEL 30/10/2007 E S.M.I.”,

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE
E/O MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI**

Proponente: LA TORRAZZA s.r.l.

L'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale dovrà essere subordinata al rispetto integrale, da parte di La Torrazza s.r.l., delle seguenti prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali

Autorizzazione Integrata Ambientale

1. Il Piano di Gestione Operativa ed Piano di Sorveglianza e Controllo dovranno essere aggiornati sulla base degli intendimenti progettuali e gestionali indicati nelle integrazioni progettuali presentate in data 19/02/2014 (Es. ridimensionamento subcella rifiuti pericolosi, modalità di copertura definitiva, nuovo piezometro a monte e nuovo punto monitoraggio acque superficiali) e di quanto ulteriormente indicato nel presente Allegato.

Prescrizioni per la realizzazione dell'opera

2. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo e compreso quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
3. Pur se previsto a progetto, si ribadisce quanto segue:
 - Avviare immediatamente le operazioni di ripristino ambientale mediante posa in opera della barriera di copertura definitiva, presso ciascun settore della discarica oggetto del presente atto, a seguito della cessazione dell'attività di smaltimento, al raggiungimento delle quote massime di progetto previste per i rifiuti;
 - Gli interventi di ripristino ambientale, compatibilmente con le realizzazioni delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie previste con l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile;
 - Per le operazioni di ripristino ambientale dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone;
 - Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo del manto erboso e delle essenze arboreo/arbustive; a tal proposito si ritiene necessaria la redazione di un piano di manutenzione post operam che preveda un rapido ripristino delle eventuali fallanze;

Prescrizioni in fase di esercizio e di monitoraggio

4. Adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
5. Le procedure da mettersi in atto in caso di superamento dei livelli di guardia per le acque sotterranee dovranno essere integrate prevedendo per la seconda analisi un campionamento fatto in contraddittorio con Arpa Piemonte;
6. Dovrà essere implementare il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee installando su tutti i piezometri sonde multiparametriche per il rilievo del parametro conducibilità elettrica;

7. Si rimanda completamente alle prescrizioni che saranno contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Adempimenti

8. TORRAZZA s.r.l. dovrà provvedere a rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi che verranno prescritti in sede autorizzatoria; i risultati dovranno essere pubblicati in forma riassunta e comprensibile al pubblico indicando valore soglia e valore rilevato. Tutti i risultati dei monitoraggi dovranno inoltre essere trasmessi direttamente al Comune di Torrazza Piemonte;
9. Comunicare all'Arpa-Dipartimento di Torino l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
10. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Deliberazione;