 ITALGAS	Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO) Relazione di consistenza delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas. Situazione al 31.12.2013		
Data 10.03.2014	Relazione n° 101/2014/S/C	Revisione n° 0	Pagina 1 di 10

DATI SULLO STATO DI CONSISTENZA - articolo 4, comma 1, decreto 12 novembre 2011

Partita IVA

DISTRIBUTORE

ID AEEG

STATO DI CONSISTENZA

dell'impianto

nel comune di

codice ISTAT

data di riferimento

data scadenza concessione (naturale)


data scadenza concessione (ope legis)

REFERENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Nominativo

Indirizzo e-mail

Telefono

 ITALGAS	Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO) Relazione di consistenza delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas. Situazione al 31.12.2013		
Data 10.03.2014	Relazione n° 101/2014/S/C	Revisione n° 0	Pagina 2 di 10

PREMESSA


CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente relazione riporta lo stato di consistenza degli impianti costituenti il sistema distributivo gas nel Comune di CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO), effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 532/2012/R/GAS, secondo i termini del Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i cespiti di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

I cespiti sono ripartiti per proprietà/finanziamento e devolvibilità. Nel caso di impianti realizzati con Contributi Pubblici (legge 784/80, legge 266/97, Fondi Pubblici ecc) la loro devolvibilità sarà considerata secondo quanto previsto negli atti concessori.

I cespiti a devoluzione gratuita sono da considerarsi tali alla scadenza naturale della concessione, pertanto saranno valorizzati secondo l'art. 5 comma 14 del D.M. 226/11.

La trasferibilità dei cespiti terreni e fabbricati di proprietà del Gestore, che non riportano in consistenza gli estremi degli atti, è subordinata all'esito delle analisi amministrative in corso.

 ITALGAS	Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO) Relazione di consistenza delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas. Situazione al 31.12.2013			
	Data 10.03.2014	Relazione n° 101/2014/S/C	Revisione n° 0	Pagina 3 di 10

RIEPILOGO GENERALE DELLE CONSISTENZE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS

TERRENI

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Proprietà	Devolgibilità	Contributo
S.C. DELLA FERRARIA - (Re.MI.)	mq	12.000	Gestore	Onerosa	
<u>Totale TERRENI</u>	mq	12.000			

FABBRICATI

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Proprietà	Devolgibilità	Contributo
S.C. DELLA FERRARIA - (Re.MI.)	mq	129	Gestore	Onerosa	
<u>Totale FABBRICATI</u>	mq	129			

IMPIANTI RIDUZIONE

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Proprietà	Devolgibilità	Contributo
Re.MI.	n°	1	Gestore	Onerosa	
GRMI	n°	1	Gestore	Onerosa	
<u>Totale IMPIANTI RIDUZIONE</u>	n°	2			

CONDOTTE

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Proprietà	Devolgibilità	Contributo
acciaio protetto catodicamente in AP	m	2.661	Gestore	Onerosa	
<u>Totale CONDOTTE</u>	m	2.661			

IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Proprietà	Devolgibilità	Contributo
Corrente impressa	n°	1	Gestore	Onerosa	
<u>Totale IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA</u>	n°	1			

GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI CONSEGNA

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Proprietà	Devolgibilità	Contributo
Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi - diaframma calibrato	n°	1	Gestore	Onerosa	
<u>Totale GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI CONSEGNA</u>	n°	1			

**ITALGAS**

Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO)

Relazione di consistenza delle reti e degli impianti

afferenti il servizio di distribuzione del gas.

Situazione al 31.12.2013

Data
10.03.2014Relazione
n° 101/2014/S/CRevisione
n° 0Pagina
4 di 10**GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI RICONSEGNA**

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Proprietà	Devolvibilità	Contributo
Convenzionali con convertitore elettronico di volumi - misuratore a rotoidi	n°	1	Gestore	Onerosa	
<u>Totale GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI RICONSEGNA</u>	n°	1			

**ITALGAS**

Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO)

Relazione di consistenza delle reti e degli impianti

afferenti il servizio di distribuzione del gas.

Situazione al 31.12.2013

Data
10.03.2014Relazione
n° 101/2014/S/CRevisione
n° 0Pagina
5 di 10

RIEPILOGO GENERALE DELLE CONSISTENZE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS PER PROPRIETA'

Proprietà GESTORE

TERRENI

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Devolgibilità	Contributo
S.C. DELLA FERRARIA - (Re.MI.)	mq	12.000	Onerosa	
<u>Totale TERRENI</u>		12.000		

FABBRICATI

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Devolgibilità	Contributo
S.C. DELLA FERRARIA - (Re.MI.)	mq	129	Onerosa	
<u>Totale FABBRICATI</u>		129		

IMPIANTI RIDUZIONE

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Devolgibilità	Contributo
Re.MI.	n°	1	Onerosa	
GRMI	n°	1	Onerosa	
<u>Totale IMPIANTI RIDUZIONE</u>		2		

CONDOTTE

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Devolgibilità	Contributo
acciaio protetto catodicamente in AP	m	2.661	Onerosa	
<u>Totale CONDOTTE</u>		2.661		

IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Devolgibilità	Contributo
Corrente impressa	n°	1	Onerosa	
<u>Totale IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA</u>		1		

GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI CONSEGNA

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Devolgibilità	Contributo
Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi - diaframma calibrato	n°	1	Onerosa	
<u>Totale GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI CONSEGNA</u>		1		

GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI RICONSEGNA

Componente Impianto	Unità di misura	Quantità	Devolgibilità	Contributo
Convenzionali con convertitore elettronico di volumi - misuratore a rotoidi	n°	1	Onerosa	
<u>Totale GRUPPI DI MISURA SU PUNTI DI RICONSEGNA</u>		1		

**ITALGAS**

Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO)

Relazione di consistenza delle reti e degli impianti

afferenti il servizio di distribuzione del gas.

Situazione al 31.12.2013

Data
10.03.2014Relazione
n° 101/2014/S/CRevisione
n° 0Pagina
6 di 10

TERRENI

N° Terreno	1	Ubicazione	S.C. DELLA FERRARIA		
Estremi catastali					
Foglio	22	Mappale	309	Particella	
Superficie (m2)		12000			
Proprietà	Gestore		Destinazione d'uso		
Devolvibilità		Onerosa	Contributo		
Estremi Acquisto		Atto di acquisto n° 38324/9938 del 01/03/1989			
Tipologia impianto installato		Codice univoco tipologia impianto			
Re.MI.		34217908			

FABBRICATI

N° Fabbricato	1	Ubicazione	S.C. DELLA FERRARIA		
Estremi catastali					
Foglio	22	Mappale	309	Particella	
Superficie (m2)		129			
Proprietà	Gestore	Analisi amministrativa in corso			
Estremi Acquisto					
Tipologia impianto installato		Re.MI.	Codice univoco tipologia impianto		
			34217908		

Dettaglio fabbricato	Caratteristica	Unita di misura	Valore	Anno di costruzione/ rinnovamento	Proprietà	Devolvibilità	Contributo
Tipologia manufatto fabbricato (esclusa copertura)	Cemento armato in opera	mq		1990	Gestore	Onerosa	
Copertura	Fibrocemento	mq	142	1990	Gestore	Onerosa	
Recinzione	Rete metallica	metri	160	2013	Gestore	Onerosa	
Impianti Accessori	Impianto elettrico	numero	1	1990	Gestore	Onerosa	
Impianti Accessori	Impianto di terra e protezione contro scariche atmosferiche	numero	1	1990	Gestore	Onerosa	
Impianti Accessori	Impianto idrico	numero	1	1990	Gestore	Onerosa	
Impianti Accessori	Impianto telefonico	numero	1	1990	Gestore	Onerosa	
Impianti Accessori	Impianto di illuminazione esterna	numero	1	1990	Gestore	Onerosa	
Impianti Accessori	Impianto fognario	numero	1	1990	Gestore	Onerosa	
Impianti Accessori	Impianto antincendio	numero	1	1990	Gestore	Onerosa	

Data
10.03.2014Relazione
n° 101/2014/S/CRevisione
n° 0Pagina
7 di 10

IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA

Tipologia impianto Re.MI.

Codice 34217908 Ubicazione DELLA FERRARIA SNC

N° linee 3 Pressione Max Ingresso (bar relativi) 64,00

Portata Q impianto (Smc/h) 40.000

Tipo di posa fuori terra Anno di costruzione 1991

Proprietà Gestore Devolvibilità Onerosa

Dettaglio elemento tipologia impianto	Anno di costruzione/ rinnovamento	Proprietà	Devolvibilità	Contributo
Impianto di riduzione della pressione	1991	Gestore	Onerosa	
Impianto di riduzione della pressione	1991	Gestore	Onerosa	
Impianto di riduzione della pressione	1991	Gestore	Onerosa	
Impianto di odorizzazione ad iniezione	2003	Gestore	Onerosa	
Impianto di filtraggio e preriscaldamento	1991	Gestore	Onerosa	
Piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura	1991	Gestore	Onerosa	
Impianto di misura (escluso misuratore)	1991	Gestore	Onerosa	
Impianto di telecontrollo	2003	Gestore	Onerosa	
Equiripartitore	2010	Gestore	Onerosa	

IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA

Tipologia impianto GRMI

Codice D04476 Ubicazione DELLA FERRARIA SNC

N° linee 2 Pressione Max Ingresso (bar relativi) 12,00

Portata Q nominale (Smc/h) 800

Tipo di posa fuori terra Anno di costruzione 1991

Proprietà Gestore Devolvibilità Onerosa

Dettaglio elemento tipologia impianto	Anno di costruzione/ rinnovamento	Proprietà	Devolvibilità	Contributo
Impianto di riduzione della pressione e filtraggio	1991	Gestore	Onerosa	
Impianto di riduzione della pressione e filtraggio	1991	Gestore	Onerosa	
Alloggiamento	1991	Gestore	Onerosa	

**ITALGAS**

Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO)
Relazione di consistenza delle reti e degli impianti
afferenti il servizio di distribuzione del gas.
Situazione al 31.12.2013

Data
10.03.2014

Relazione
n° 101/2014/S/C

Revisione
n° 0

Pagina
8 di 10

CONDOTTE - Caratteristiche demografico-urbanistiche

Descrizione	um	Valore
Rapporto numero di abitazioni su numero edifici uso abitativo (n°)	n°	1,6
Rapporto numero di abitazioni su numero di residenti (n°)	n°	0,42

CONDOTTE - Incidenza tipologia e contesto di posa

Descrizione	um	Valore
Incidenza scavo in roccia da mina o demolitore (%)	%	0
Centro storico (%)	%	0
Centro storico o altri siti inaccessibili ai mezzi meccanici (%)	%	0
Centro storico o altri siti accessibili solo ai mezzi meccanici di piccola dimensione (%)	%	0
Vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici ecc (%)	%	0

CONDOTTE - Opere Speciali

Descrizione	Numero	Lunghezza totale	Anno di costruzione/ rinnovamento
A) Attraversamenti ferroviari (n°)	0		
B) Parallelismi ferroviari (n°)	0		
C) Attraversamenti di viadotti , sovrappassi di strade, corsi d'acqua, ecc (n°)	0		
D) Posa in subalveo (n°)	0		
E) Posa aerea esclusi i tratti aerei di cui al punto C) (n°)	0		
F) Telecontrollo terminali di rete (n°)	0		

**ITALGAS**

Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO)

Relazione di consistenza delle reti e degli impianti

afferenti il servizio di distribuzione del gas.

Situazione al 31.12.2013

Data
10.03.2014Relazione
n° 101/2014/S/CRevisione
n° 0Pagina
9 di 10

CONDOTTE

acciaio protetto catodicamente esercite in AP

posate su strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso

Anno di posa	Diametro	Lunghezza totale (m)	Proprietà Gestore (m)	Proprietà Ente concedente (m)	Proprietà Terzi (m)	Devolvibilità Onerosa (m)	Devolvibilità Gratuita (m)	Contributo
1990	DN 200	17	17	0	0	17	0	
1990	DN 250	7	7	0	0	7	0	
1990	DN 300	624	624	0	0	624	0	
1990	DN 400	268	268	0	0	268	0	
TOTALI (m)		916	916	0	0	916	0	

acciaio protetto catodicamente esercite in AP

posate su strada o area in macadam

Anno di posa	Diametro	Lunghezza totale (m)	Proprietà Gestore (m)	Proprietà Ente concedente (m)	Proprietà Terzi (m)	Devolvibilità Onerosa (m)	Devolvibilità Gratuita (m)	Contributo
1990	DN 100	1	1	0	0	1	0	
TOTALI (m)		1	1	0	0	1	0	

acciaio protetto catodicamente esercite in AP


posate su strada o area in terreno naturale

Anno di posa	Diametro	Lunghezza totale (m)	Proprietà Gestore (m)	Proprietà Ente concedente (m)	Proprietà Terzi (m)	Devolvibilità Onerosa (m)	Devolvibilità Gratuita (m)	Contributo
1990	DN 300	687	687	0	0	687	0	
TOTALI (m)		687	687	0	0	687	0	

acciaio protetto catodicamente esercite in AP

posate su strada statale/regionale/provinciale

Anno di posa	Diametro	Lunghezza totale (m)	Proprietà Gestore (m)	Proprietà Ente concedente (m)	Proprietà Terzi (m)	Devolvibilità Onerosa (m)	Devolvibilità Gratuita (m)	Contributo
1990	DN 300	399	399	0	0	399	0	
1990	DN 400	358	358	0	0	358	0	
1998	DN 400	300	300	0	0	300	0	
TOTALI (m)		1.057	1.057	0	0	1.057	0	

 ITALGAS	Comune di: CIRIÈ SCONFINAMENTO IN SAN CARLO CANAVESE (TO) Relazione di consistenza delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas. Situazione al 31.12.2013		
	Data 10.03.2014	Relazione n° 101/2014/S/C	Revisione n° 0
		Pagina 10 di 10	

Protezione catodica

Codice univoco	Tipologia impianto di protezione catodica	Ubicazione	Codice univoco sistema di PC
1	Corrente impressa	SAN CARLO CAN. IPRM alim.	S1273
Proprietà	Gestore	Devolvibilità	Onerosa
Contributo			
Dettaglio componente impianto di protezione catodica		Anno di costruzione/ rinnovamento	
dispersore verticale		2007	
alimentatore		2009	

Gruppi Misura presso punti di consegna (Re.Mi) e punti di interscambio (GRMI - GMI)

DIAFRAMMA CALIBRATO

Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi

Anno di posa	Codice univoco tipologia impianto	Tipologia impianto	Classe	Numero	Proprietà	Devolvibilità	Contributo
1991	34217908	Re.MI.	Non applicabile	1	Gestore	Onerosa	
TOTALE				1			

Gruppi Misura installati presso punti di riconsegna

MISURATORE A ROTOIDI

Convenzionali con convertitore elettronico di volumi

Anno di posa	Classe	Numero	Conformi ARG/gas 155/08 e smi	Proprietà	Devolvibilità	Contributo
2011	G65	1	Sì	Gestore	Onerosa	
TOTALE		1				