



PROCESSO VERBALE ADUNANZA I

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

19 ottobre 2016

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 19 del mese di ottobre duemilasedici, alle ore 14,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 13 ottobre 2016 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA – Antonio CASTELLO – Dimitri DE VITA – Mauro FAVA – Maria Grazia GRIPPO – Antonino IARIA – Silvio MAGLIANO – Marco MAROCCO – Anna MERLIN – Roberto MONTA' – Maurizio PIAZZA – Elisa PIRRO – Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI LANZO”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Edifici scolastici vari del lotto 1B. Lavori per la messa in sicurezza dei serramenti. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG Z871B40789).

N. Protocollo: 26235/2016

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 20/09/2016, a firma del Tecnico accertatore, Ing. Clara Caglio e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica I, Arch. Claudio Schiari, e con Relazione Generale in data 26/09/2016, agli atti, si evidenziava che, a seguito di un sopralluogo eseguito in data 15/09/2016 dai Tecnici del Servizio presso la succursale dell'IPA Beccari, con sede in Torino, Via Parenzo n. 46, è emersa una situazione di criticità sui serramenti, ed in

particolare sull'apertura degli stessi tale da compromettere l'incolumità dell'utenza scolastica per il rischio di scardinature, distacco e/o caduta delle pannellature. Inoltre, l'inefficienza dei sistemi di chiusura dei serramenti comporta un elevato rischio di furti all'interno dell'edificio scolastico;

- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 20/09/2016, a firma del Tecnico accertatore, Arch. Laura Garavoglia e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Arch. Claudio Schiari, agli atti, si evidenziava che, a seguito di un sopralluogo eseguito in data 19/09/2016 dai Tecnici del Servizio presso l'IIS Curie-Vittorini (ex Castellamonte), corrente in Grugliasco, C.so Allamano n. 130, è emersa la seguente situazione di criticità che non garantisce all'utenza scolastica le condizioni di sicurezza:
 - a) effrazione con forzatura da parte di ignoti dei sistemi di chiusura e manomissione di due porte di sicurezza della testata del secondo braccio aule (lato C.so Allamano), che risultano bloccate ed inservibili;
 - b) rottura di maniglione antipanico e mancato funzionamento di tre chiudiporta a pavimento delle porte della bussola nell'atrio dell'ex Istituto Castellamonte che costituiscono via di fuga. Tali problematiche comportano l'inutilizzabilità di cinque vie di fuga, due uscite da 120 cm ed i serramenti della bussola che sono costituiti da 6 ante da 100 cm; sono altresì inibiti tredici moduli destinati all'evacuazione in sicurezza degli occupanti che assicurano l'esodo di 780 alunni;
- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 20/09/2016, a firma del Tecnico, Geom. Michele Vajra e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Arch. Claudio Schiari, agli atti, si evidenziava che, a seguito di un sopralluogo eseguito in data 16/09/2016 dai Tecnici del Servizio, si è accertato che un atto vandalico compiuto ai danni dell'ITSE Carlo Levi, corrente in Torino, Via De La Salette n. 29, ha comportato la rottura di n. 4 vetri camera su serramenti esterni, determinando la pericolosità dei frammenti di vetro ancora presenti in facciata. Le vetrate in questione sono poste in prossimità di un'uscita di sicurezza, al momento interdetta, con conseguente impossibilità di poter utilizzare normalmente le vie di esodo;

Visto il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 383-26209/2016 del 06/10/2016, con cui è stato proposto, ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D. Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa per l'intervento di somma urgenza relativo alla situazione di cui sopra;

Preso atto che i Verbali di constatazione dello stato di somma urgenza dettagliano, relativamente alle singole scuole, i seguenti interventi:

- a) Succursale dell'IPA Beccari, corrente n Torino, Via Parenzo n. 46
 - delimitazione microaree di cantiere per gli interventi nei corridoi e/o chiusura dell'aula per gli interventi nei singoli locali;
 - posa di segnaletica esterna su spazio pubblico in corrispondenza dell'area di intervento
 - riparazione di serramenti con revisione delle ante, sostituzione di cerniere e altra ferramenta (maniglie, aste etc...);
- b) IIS Curie-Vittorini (ex Castellamonte), corrente in Grugliasco (TO), C.so Allamano n. 130
 - rimozione e sostituzione di due vetri;
 - sostituzione di quattro maniglioni antipanico;
 - sostituzione di tre chiudiporta;
 - revisione serramenti

- c) ITSE Carlo Levi, corrente in Torino, Via M. De La Salette n. 29
- rimozione e sostituzione di vetri camera con l'ausilio di cestello;
 - sostituzione della maniglia e revisione della finestra dell'aula;

Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 19/09/2016 dall'Arch. Laura Garavoglia, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di somma urgenza in Euro 11.693,24, di cui Euro 690,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per Euro 2.572,51=, per un totale complessivo di Euro 14.265,75=;

Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all'esecuzione dell'intervento di manutenzione ordinaria, hanno indotto il Responsabile Unico del Procedimento ad affidare, ai sensi dell'art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, i suddetti lavori in somma urgenza con lettera d'ordine prot. 25986 del 21/09/2016, agli atti, alla società Fantolino S.r.l., con sede in Torino, Via G. Natta n. 11/b, P.IVA: 07555650014, che ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti entro i tempi richiesti, per l'importo di Euro 11.693,24, oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 14.265,75.

Preso atto che:

- la società è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007;
- ai sensi dell'art. 163 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario dichiara, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo;

Dato atto che l'Ente opera in gestione provvisoria di cui all'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come integrato dall'articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (legge 125/2015);

Vista la circolare dell'Area Risorse Finanziarie n. 95699/2016 del 08/08/2016;

Rilevato che dai citati Verbali di somma urgenza si evince che la spesa rientra nei casi previsti dalla norma suddetta in quanto:

- l'obbligazione assunta è volta ad evitare il danno patrimoniale certo e grave che risulterà dal maggior costo di ripristino in caso di distacco dei serramenti;
- qualora il distacco del serramento o i frammenti di vetro ancora presenti sulla facciata danneggino cose o persone, l'ente sarà tenuto a rifondere il danno derivante con conseguente maggiori oneri economici;
- il procrastinarsi dell'intervento comporterà una maggior dispersione termica con conseguente aumento dei costi di riscaldamento;

Dato atto che l'importo di euro 14.265,75 è stato impegnato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.383-26209/2016 sulla Missione /Programma 04/02 – Titolo I – Stanziamenti provvisori 2016 - cap. 17758-2016 Macroaggregato 03 – Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (mov. cont. 1548275);

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Claudio Schiari, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica I;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

- 1) di approvare e riconoscere, ai sensi dell'art. 191 comma 3, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e modificato dal DL 174/2012, l'avvenuto affidamento d'urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. 50/2016, indicati nei Verbali redatti in data 20/09/2016 a firma dei Tecnici accertatori Ing. Clara Caglio, Arch. Laura Garavoglia e Geom. Michele Vajra, sottoscritti dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica I, Arch. Claudio Schiari, agli atti, e nella Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 19/09/2016 dall'Arch. Laura Garavoglia, dai quali si evince la necessità di procedere urgentemente all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di serramenti presso i seguenti edifici scolastici appartenenti al Lotto 1B:
 - Succursale dell'IPA Beccar, corrente n Torino, Via Parenzo n. 46
 - IIS Curie-Vittorini (ex Castellamonte), corrente in Grugliasco (TO), C.so Allamano n. 130
 - ITSE Carlo Levi, corrente in Torino, Via M. De La Salette n. 29per un importo netto di Euro 11.693,24, di cui Euro 690,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA 22% per Euro 2.572,51=, per un totale complessivo di Euro 14.265,75=;
- 2) di dare atto che è stata impegnata, con Decreto n. 383-26209/2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di 14.265,75 compresa sulla Missione/Programma 04/02 – Titolo I – Stanziamenti Provvisori 2016 - cap. 17758-2016 Macroaggregato 03 – Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (op. cont. 1548275);
- 3) di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 1267/2016) la spesa complessiva di Euro 14.265,75;

- 4) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società affidataria della regolarizzazione dell'affidamento di cui al punto 1), dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
- 5) di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati secondo le disposizioni di cui all'art. 163 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

(Seguono:

- *l'illustrazione della Sindaca Appendino;*
 - *l'intervento del Consigliere Barrea;*
 - *l'intervento del Portavoce della Zona 5 Pinerolo ;*
 - *l'intervento del Consigliere Ruzzola;*
 - *l'intervento della dott.ssa Doglione per chiarimenti;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Edifici scolastici vari del lotto 1B. Lavori per la messa in sicurezza dei serramenti. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG Z871B40789).

N. Protocollo: 26235/2016

Non partecipano al voto = 3 (Castello - Fava - Ruzzola).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 16
Votanti = 16

Favorevoli 16

(Appendino - Avetta - Azzarà - Barrea - Canalis - Carena - De Vita - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Pirro - Trevisan)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino