


Città metropolitana di Torino

Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana

Allegato 3

n. 458-29749 del 12.11.2015

AREA VIABILITA' Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III



ISTRUTTORE DIRETTIVO

MINISTRATIVO

(DOIL FIGHE CHIBAUDO)

API B

S.P. N° 143 DI VINOVO

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO DALLA SP 6 ALLA SP 23

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI						
PROGETTISTA Geom. Giulio SAVANT AIRA			COLLABORATORI Geom Paolo FAPELLI			
SCALE	D	Dott. Ing. Matter TIZ		REVISIONI		
Ottobre 2018			TAV. DE-R 03			



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III

pag. 1

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

S.P. N°143 DI VINOVO - Lavori urgenti di manutenzi one straordinaria della pavimentazione nel tratto dalla sp 6 alla sp 23.

COMMITTENTE:

Torino, 01/10/2015


IL TECNICO Geom. Giulio SAVANT AIRA

nutocarri ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (due/94) Nr. 5 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche Nr. 5 O1.A22.E00. Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche Nr. 5 O1.A22.E00. Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche Nr. 5 O1.A22.E00. Nr. 6 Calcestruzio bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche nateriale di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei huoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta*) o scelti dalla ditta (con materiali a materiale di risulta, nei huoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta curo (set/18) Nr. 6 Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, me- scolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume scolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume scolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume o1.A22.F20. Nr. 7 Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per Nr. 7 Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per Nr. 7 Nolo di spazzatrice meccanica comp	Num.Ord.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unitā di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2 01.A22.A90. Nr. 2 01.A22.B10. Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle nonne e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrica a perfette regola d'atre secondo la Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrica ca perfette regola d'atre secondo la Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrica ca perfette regola d'atre secondo la Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrica per controli della ditta (controli della controli della dita) controli della dita (controli della dita) controli del	Nr. 1 01.A22.A50.	d'arte con rullo compressore state o visitation de la compressore state o visitation de la compressore state o	t	10,08
101.422.490 euro (zero/39)		euro (diecesos)	m²	0,39
01.A22.E00. 005 In cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del tamburo della fresa, il carteo eti il in cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del tamburo della fresa, il carteo eti il in cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del tamburo della fresa, il carteo eti il in cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del tamburo della fresa, il carteo eti il in cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del rateo di rateo. Nr. 5 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche euro (due/94) Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche euro (seta scarifica di pavimentazione del tamburo dell'arte. Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche euro eti il cancor de tamburo dell'arte. Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche euro et autocor de tamburo della dista; la cartea di rate anche euro et arte dell'accurde etc.) il carico e trasporto del sate dalla ditta (son materiali a disposizione della ditta); la ccurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del tarfico, la rimozione eventuale di griglie e disposizione della ditta); la ccurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del tarfico, la rimozione eventuale di griglie e disposizione della ditta); la ccurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del tarfico, la rimozione eventuale di griglie e disposizione della ditta); la ccurata di disposizione della ditta); la ccurata di disposizione della ditta); la ccurata di scarifica anche euro (sell'alla ditta); la ccurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione della ditta); la ccurata di disposizione della ditta); la ccurata di disposizione della	01.A22.A90. 015 Nr. 3 01.A22.B10.	Provvista e stesa a tappeto di calcestrazzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Provvista e stesa a tappeto di calcestrazzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Provvista e stesa a tappeto di calcestrazzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la Deliberazione della Compattazione con rullo statico o vibrante con effetto vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto controlla della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto con rullo statico o vibrante con effetto della della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto con rullo statico della	e m²	5,34
o1.A22.E00. 115 se da eseguirs a maino (per centro per del materiale da parte del traffico, la rimozione eventuale di griglie e materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte del traffico, la rimozione eventuale di griglie e disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazzione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazzione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei ficili di cm 3, con materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei ficili di cm 3, con materiale a disposizione della ditta chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione del traffico, la rimozione per devizione del traffico, la rimozione del traffico, la rimozione per devizione del traffico, la rimozione per de la disposizione del traffico, la rimozione per de la disposizione del traffico, la	01.A22.E00.	in cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del tamburo della fresa, il canco eu il trasporto in cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del tamburo della fresa, il canco eu il trasporto in cantiere dell'acqua necessaria al raffredamento del tamburo della fresa, il canco eu il trasporto della fresa, il canco e il trasporto e il trasporto della fresa, il canco e il trasporto e il trasporto della fresa e il trasp	m²	2,94
01.A22.F20. scolati a catedo con maccanica tentro tentro, semisolido euro (settantadue/79) Nr. 7 Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per h 120, il tempo di effettivo impiego, compreso lo smaltimento ed il conferimento a rifiuto del materiale spazzato h 120, euro (centoventi/00) Nr. 8 Oneri di Sicurezza Speciali non soggetti a ribasso d'asta euro (millecentoottanta/22) Torino, 01/10/2015	01.A22.E00	se da esegursi a mano (per escripto del materiale da parte della città), la rimozione eventuale di grigli materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di grigli disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione della ditta di grigli disposizione della ditta di grigli disposizione della ditta di grigli d	me- Ta	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ART. 01 il tempo di effettivo impiego, comparate euro (centoventi/00) Nr. 8. Oneri di Sicurezza Speciali non soggetti a ribasso d'asta euro (millecentoottanta/22) Torino, 01/10/2015	01.A22.F2	0. scolati a caldo con macchino data semisolido euro (settantadue/79) l. acta labrificante ed ogni onere per il suo funzionamento,		120.00
Nr. 8 Oneri di Sicurezza Speciali non soggetti a ribasso d'assa oneri di Sicurezza Speciali non soggetti non soggetti d'assa oneri di Sicurezza Speciali non soggetti d'assa oneri d'a		euro (centoventi/00)		
Torino, 01/10/2015	Nr. 8 .	Oneri di Sicurezza Speciali non soggetti a ribasso dassa euro (millecentoottanta/22)	ALL PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
11 Tecnico	0.5.5.			
		II Tecnico		
			And the second s	
				,

TORINO 22 SET 2016







CONDITT