

**Lotto 7**

**Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale**

Ambito territoriale

**TUTTE LE PROVINCE**

Importo contrattuale  
massimo stimato

€ 595.125,00

CIG

8092634CD4

**Impresa aggiudicataria**

**ADRIATICA ASFALTI S.r.l. Unipersonale**

**PREZZO UNITARIO OFFERTO (il prezzo indicato si intende IVA di legge esclusa)**

Descrizione Prodotto	Unità di Misura	Prezzo unitario offerto
<b>Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale</b> Codice prodotto NECA: L7_congl_freddo_prestaz	kg	€ 0,2710

Il prezzo si intende comprensivo dei costi per imballaggi, servizio di consegna franco magazzino indicato dall'Amministrazione nella Richiesta di Consegna, carico e scarico merce.

**CONFEZIONAMENTO (il prezzo indicato si intende IVA di legge esclusa)**

Descrizione Prodotto	Confezionamento	Prezzo prodotto acquistabile
Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale Codice prodotto NECA: L7_congl_freddo_prestaz	Sacchi da kg 20	€ 5,4200

L'eventuale imballaggio esterno utilizzato per la consegna dei prodotti sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà dell'Amministrazione Contraente (imballo "a perdere") all'atto dell'avvenuta consegna.

L'imballaggio esterno dei Prodotti deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idoneo ad evitare il deterioramento dei Prodotti. Il confezionamento e/o l'imballaggio devono essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi da parte delle Amministrazioni.

#### QUANTITATIVI MINIMI ORDINABILI

<b>Kg 1.200 (milleduecento/00)</b> <b>pari ad un bancale da 60 sacchi</b>	per ciascuna sede di consegna indicata dall'Amministrazione nella Richiesta di Consegna.
--	--

Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito anche a Richieste di Consegna per valori inferiori.

#### TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA

Il Fornitore, entro 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dall'emissione di ciascuna Richiesta di Consegna, dovrà darne riscontro all'Amministrazione attraverso il NECA (il Negozio Elettronico Centrale Acquisti), indicando la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di:

ORDINI TIPO	<b>8 (otto) giorni lavorativi</b>
ORDINI CON CARATTERE DI URGENZA	<b>4 (quattro) giorni solari e consecutivi</b>

Si precisa che gli ordini con carattere di urgenza potranno essere richiesti dalla singola Amministrazione per un limite massimo concorrente al 15% dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura (OdF), con riferimento all'Amministrazione medesima.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI OFFERTI E CERTIFICAZIONI

- ✓ Conglomerato a freddo prestazionale, costituito da una miscela di aggregati naturali e industriali, filler e legante speciale, conforme alle caratteristiche prestazionali minime richieste dal Capitolato tecnico, costituito dal 60% di materiali riciclati.
- ✓ Il legante utilizzato per il confezionamento della miscela a freddo prestazionale è costituito da un blend di leganti e di additivi rigeneranti riciclati al 100% ed è privo di Composti Organici Volati (COV), pertanto la miscela è conforme a quanto richiesto da CSA.
- ✓ All'interno del NECA (Negozio Elettronico della Centrale Acquisti) sono consultabili le certificazioni attestanti i rapporti di prova, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

#### APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI

- ✓ Per la fornitura del prodotto verranno utilizzati bancali certificati PEFC (Certificazione per la corretta e legale gestione forestale) a garanzia che il legno usato per la realizzazione dei prodotti derivi da foreste gestite in maniera sostenibile.

- ✓ Utilizzo di imballaggi (sacchi di packaging e film estensibile) riciclabili al 100%.

**Nessuna attività affidata in subappalto.**

[www.adriaticasfalti.it](http://www.adriaticasfalti.it)

+39.0721.490561

# CONBIFRED PRESTAZIONALE



FORMULA INNOVATIVA PERFORMANTE  
PRESTAZIONI SIMILI AL CALDO  
INDURIMENTO PER COMPRESSIONE  
NON SPORCA - NON ODORA  
PER BASSE TEMPERATURE  
ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA

**Adriatica<sup>®</sup>  
Asfalti**

**ConbifredPrestazionale** può essere subito utilizzato senza preparazione o pulitura della superficie ammalorata e senza rimuovere eventuale acqua in buca; non necessita di mano d'attacco con emulsione bituminosa nè di compattazione finale con mezzi meccanici.

**ConbifredPrestazionale**, oltre ai consueti impieghi dei conglomerati a freddo, può essere utilizzato in sostituzione del tradizionale conglomerato bituminoso caldo: è infatti idoneo per riparare i fenomeni di ormaimento e per pareggiare lunghi tratti di strada ove si è avuto un calo del sottofondo.

**ConbifredPrestazionale** è particolarmente efficace non solo grazie alle eccellenti qualità di aderenza alla superficie stradale, ma anche perchè durante il periodo estivo non risente delle elevate temperature, mantenendo la propria consistenza ed evitando effetti indesiderati e pericolosi per gli utenti, come rigonfiamenti o scorrimenti del materiale.

**ConbifredPrestazionale** grazie alla sua opacità non unge i cassoni dei mezzi di trasporto e nemmeno si attacca alle palette, spatole o altri strumenti di lavorazione.



PRESTAZIONALE	
Certificazione sul contenuto di materiale riciclato	
Adriatica Asfalti srl RI - PREC007-13	
> 50%	A*
> 40% - 50%	A
> 30% - 40%	B 60%
> 5% - 30%	C
tipologia materiale riciclato	score di riciclaggio ISO
REMADE IN ITALY	
Dati non oggetto di certificazione a cura di Remade in Italy	
riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kWh/kg)	
riduzione delle emissioni climateranti dal riciclo (gr CO <sub>2</sub> eq/kg)	
altre certificazioni ambientali	
www.remadeitaly.it	



**Adriatica Asfalti**

+39.0721.490561  
www.adriaticaasfalti.it