

**DOCUMENTO RICOGNITIVO PER LA VALUTAZIONE DEI  
RISCHI STANDARD DERIVANTI DA INTERFERENZE**  
***(DUVRI Standard)***

ai sensi dell'art. 26 c. 3 ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**STAZIONE APPALTANTE**

Città Metropolitana di Torino

**OGGETTO**

Servizi di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento da destinarsi agli enti aventi sede nel territorio della Regione Piemonte mediante attivazione di una convenzione ex art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e art. 1 c. 499 L. 208/2015, suddivisa in lotti.

Revisione documento: 0

## **INDICE**

---

Premessa ed identificazione dei soggetti	pg. 3
Descrizione dell'attività	pg. 4
Sedi oggetto dell'attività	pg. 4
Dati identificativi della Stazione appaltante	pg. 4
Dati identificativi dell'Affidatario	pg. 5
Dati identificativi dell'Amministrazione contraente	pg. 5
Verifiche preliminari	pg. 5
Prescrizioni generali di sicurezza	pg. 5
Identificazione dei rischi standard e delle relative misure di sicurezza	pg. 6

## **PREMESSA ED IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI**

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture, il datore di lavoro committente elabori un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in seguito DUVRI Specifico) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze derivanti dall'appalto.

Il DUVRI, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, è la manifestazione dell'attività di:

- *cooperazione* per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- *coordinamento* degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tramite l'informazione reciproca finalizzata anche ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei diversi appaltatori coinvolti nei lavori;

Secondo la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nr. 3 del 05/03/2008 l'interferenza è stata definita come: «*circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti* », inoltre la stessa determinazione, a titolo esemplificativo, ha indicato come tipologie di rischio da interferenze quelle:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immesse nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata);

L'art. 26 comma 3-ter del citato D.Lgs. prescrive inoltre che nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard (*in seguito DUVRI Standard*) relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Considerato che la Città Metropolitana di Torino agisce quale Stazione appaltante per l'attivazione di una convenzione a valere sulla quale più amministrazioni, non ancora individuate, emetteranno ordinativi di fornitura (contratto di appalto), la Città Metropolitana di Torino ha provveduto alla redazione del presente DUVRI Standard.

Poichè i singoli contratti verranno conclusi tra le Amministrazioni Contraenti ed l'Affidatario **sarà cura delle Amministrazioni Contraenti integrare il presente documento, prima della stipula del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto indicando le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.** Tale integrazione, sottoscritta dall'affidatario, integrerà gli atti contrattuali.

<i><b>Soggetto</b></i>	<i><b>Adempimenti di sicurezza</b></i>
<i>Stazione appaltante</i> Città Metropolitana di Torino	Predisporre il presente documento costituente la valutazione dei rischi standard (DUVRI Standard)
<i>Amministrazione contraente</i> Le singole amministrazioni contraenti che aderiscono alla convenzione	Integra il presente documento con i rischi effettivamente presenti sui luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto (DUVRI Specifico)
<i>Affidatario</i> Il Soggetto aggiudicatario della convenzione	Coopera con l'Amministrazione contraente per l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel DUVRI Specifico che dovrà controfirmare per accettazione

### **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento.

### **SEDI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ**

Sedi individuate dalle Amministrazioni contraenti

### **DATI IDENTIFICATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

<b>Denominazione:</b>	Città Metropolitana di Torino
<b>Sede legale:</b>	c.so Inghilterra 7 – 10138 Torino

### **DATI IDENTIFICATIVI DELL'AFFIDATARIO**

Da indicare a seguito di procedura di gara all'interno del DUVRI Specifico.

### **DATI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

Da indicare, a cura dell'Amministrazione contraente all'interno del DUVRI Specifico.

### **VERIFICHE PRELIMINARI**

Ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'affidamento delle attività oggetto del presente appalto è subordinato alla verifica dell'idoneità tecnico – professionale dell'affidatario tramite l'acquisizione:

- del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 445/2000 e s.m.i;

I citati documenti costituiscono parte integrante del DUVRI Specifico.

### **PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

Fermo restando gli specifici obblighi di sicurezza a carico dell'affidatario ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si riportano nel seguito le prescrizioni generali di sicurezza da osservarsi nello svolgimento dell'attività:

- il personale incaricato dello svolgimento dell'attività dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- il personale incaricato dello svolgimento dell'attività, dovrà prendere visione delle segnaletica di sicurezza presente nella sede e, in caso di emergenza, dovrà attenersi alle disposizioni impartite dagli incaricati del datore di lavoro dell'attività;
- è vietato fumare in tutti i locali;
- è vietato accedere al di fuori delle aree inerenti lo svolgimento dell'attività se non espressamente autorizzati;
- per l'esecuzione dell'attività dovranno essere utilizzate attrezzature e sostanze conformi alle vigenti norme di legge e alla regola dell'arte;
- l'affidatario si impegna a fornire il nominativo di un proprio preposto per la sicurezza con relativo recapito cellulare al fine di consentire una celere informazione e coordinamento in caso di necessità;

## **IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI STANDARD E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA**

Nella tabella seguente sono riportati i rischi standard relativi allo specifico appalto e le relative misure di prevenzione e protezione da adottarsi al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi.

Il livello di rischio è classificato come segue:

<b>ALTO</b>	Il rischio è rilevante e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione;
<b>MEDIO</b>	Il rischio è moderato e sotto controllo tuttavia occorre mantenere attenzione per contenerlo e per ridurne l'entità;
<b>BASSO</b>	Il rischio è sotto controllo ed a un livello accettabile, il mantenimento delle condizioni è a cura delle parti;
<b>MOLTO BASSO</b>	Il rischio non è significativo e ragionevolmente si può ritenere che non aumenti in futuro;

FATTORE	RISCHIO DA INTERFERENZA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI SICUREZZA
Incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata conoscenza delle procedure e dei comportamenti da attuare in caso di emergenza;</li> <li>• Ingombro delle vie di esodo e/o spostamento o occultamento dei presidi antincendio presenti nella sede;</li> </ul>	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività dovrà prendere visione delle segnaletica di sicurezza presente nella sede e, in caso di emergenza, attenersi alle disposizioni impartite dalla squadra di emergenza;</li> <li>• Tutto il personale presente nelle sedi deve astenersi dall'ingombrare le vie di esodo e le uscite di sicurezza con materiali e/o attrezzature e dall'occultare e/o spostare i presidi antincendio presenti;</li> <li>• Eventuali anomalie devono essere segnalate al referente del titolare dell'attività;</li> <li>• In caso di avvistamento di una situazione di emergenza, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività dovrà prontamente informare il personale del titolare dell'attività per l'attivazione della relativa procedura di emergenza;</li> </ul>
Elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettrocuzione connessa con l'utilizzo dell'impianto elettrico nelle sedi di svolgimento dell'attività;</li> </ul>	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto elettrico delle sedi è soggetto a verifiche periodiche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;</li> <li>• L'affidatario dovrà utilizzare attrezzature ed impianti conformi alle vigenti norme di legge e alla regola dell'arte;</li> </ul>

FATTORE	RISCHIO DA INTERFERENZA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI SICUREZZA
Meccanico	• Urti, impatti e compressioni nel trasporto di attrezzature e merci con personale estraneo alle lavorazioni;	Basso	• Il personale dell'affidatario dovrà segnalare al personale, eventualmente presente nell'area di intervento, l'impraticabilità momentanea degli spazi;
Scivolamenti e cadute a livello	• Pulizia ambientale	Basso	• La pulizia dei locali viene normalmente svolta in assenza del personale e, comunque, il rischio di scivolamento dovuto a pavimentazioni bagnate viene segnalato con apposita cartellonistica;
Cadute dall'alto	• Rischio di caduta nella fossa ascensore	Alto	• L'affidatario dovrà segnalare l'impraticabilità degli impianti elevatori durante le manutenzioni;
Intrusione	• Accesso di personale non autorizzato	Basso	• L'affidatario dovrà consegnare al titolare dell'attività l'elenco dei nominativi del personale impiegato per l'erogazione del servizio da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni;
Investimento	• Rischio da investimento nelle aree di sosta per il transito ed il carico e scarico materiale;	Medio	• Nell'accedere alle aree di sosta per carico e scarico di materiale, il personale dell'affidatario procederà con i propri automezzi rispettando il codice della strada, non superando la velocità massima di 10 km/h e dando sempre la precedenza al pedone, salvo diverse indicazioni di regolamentazione del traffico veicolare esplicitamente apposte dal committente con idonei segnali;
Biologico	• Rischio di contagio Sars-CoV-2	Medio	• Fino alla dichiarazione di avvenuta cessazione della pandemia del virus Sars-CoV-2 l'affidatario dovrà rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti della singola amministrazione evidenziati anche con la segnaletica dedicata;

Importo oneri della sicurezza: *La quantificazione degli oneri derivanti dall'interferenza fra le attività è rinviata all'Ordinativo di Fornitura*