

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA
ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI IN
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Generalità

- 1- Impianto sito nel Comune di _____
- 2- Fraz. _____ Loc. _____
- 3- Titolare dello scarico (ragione sociale) _____
- 4- Sede legale (indirizzo, tel. e fax) _____
- _____
- 5- Gestore dell'impianto _____
- 6- Estremi provvedimento autorizzativo _____ del _____ POS. _____

Caratteristiche impianto di depurazione

- 7- Potenzialità di progetto (*dimensionamento*) _____ ab. equivalenti
- 8- Agglomerato urbano servito (*potenzialità effettiva*) _____ ab. equivalenti
- 9- Potenzialità residua _____ ab. equivalenti
- 10- Portata media in ingresso _____ mc/giorno
- 11- Portata massima di progetto _____ mc/giorno
- 12- Carico organico in ingresso relativo al solo agglomerato servito _____ Kg BOD₅/giorno
- 13- Carico organico massimo di progetto _____ Kg BOD₅/giorno
- 14- Tipologia del trattamento _____
- _____
- _____

15- Esiste una sezione di denitrificazione

SI

NO

Caratteristiche dei rifiuti cui si riferisce la comunicazione

16- Indicare le tipologie: (sono riferite alle lettere **a)**, **b)** e **c)** del comma 3, art.110 D.Lgs. 152/06)

* Se il trattamento dei rifiuti liquidi non e' quotidiano, fornire solo i mc/anno.

a) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

a) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

a) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

b) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

b) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

b) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

c) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

c) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

c) Volumi: _____ mc/giorno* _____ mc/anno

caratteristiche: _____ cod.CER _____

17- Carico organico corrispondente ai volumi totali trattati _____ Kg BOD₅/giorno

18- Carico organico corrispondente ai volumi totali trattati _____ Kg BOD₅/anno

19- Sintetica descrizione del calcolo di cui ai punti 17 (e 18) _____

20- Trasporto effettuato tramite _____

21- Viene effettuato uno stoccaggio a monte del trattamento SI NO

22- Viene effettuato un pre-trattamento dei rifiuti SI NO

23- Tipologia del pre-trattamento _____

24- Presenza di analisi qualitative per il refluo scaricato mediante autobotte SI NO

25- Presenza di un regolamento dell'impianto che regoli il trattamento dei rifiuti liquidi SI NO

Informazioni aggiuntive

26- Destinazione fanghi residui _____

27- L' impianto e' attualmente autorizzato al trattamento di rifiuti ai sensi della parte IV D.Lgs. 152/06
(trattasi di rifiuti liquidi non rientranti nel comma 3 dell'art.110 del D.Lgs. 152/06)

SI' (segue punto 28)

NO (segue punto 30)

28- Estremi provvedimento autorizzativo _____ del _____

29- Tipologia dei rifiuti trattati: 1) _____ *cod.CER* _____

2) _____ *cod.CER* _____

3) _____ *cod.CER* _____

30- Nell'impianto sono trattati percolati di discarica di prima categoria non rientranti nel comma 3, art. 110, D.Lgs 152/06

SI NO

31- Modalità di conferimento di tali percolati _____

32- Volume medio di percolato trattato _____ mc/anno

33- Stima del carico organico corrispondente _____ Kg BOD₅/anno

34- Sintetica descrizione del calcolo di cui al punto 33 _____

35- Presenza di analisi qualitative per tali percolati	SI	NO
--	----	----

36- Viene effettuato un pre-trattamento per tali percolati	SI	NO
--	----	----

37- Tipologia del pre-trattamento		
-----------------------------------	--	--

38- All'impianto giungono altri reflui mediante condotta dedicata	SI	NO
---	----	----

39- Tipologia di tali reflui:		
-------------------------------	--	--

cod. CER _____

40- Volume medio di refluo trattato	_____	mc/anno
-------------------------------------	-------	---------

41- Stima del carico organico corrispondente	_____	Kg BOD ₅ /anno
--	-------	---------------------------

42- Sintetica descrizione del calcolo di cui al punto 41	_____	
--	-------	--

43- Presenza di analisi qualitative per tali reflui	SI	NO
---	----	----

44- Viene effettuato un pre-trattamento per tali reflui	SI	NO
---	----	----

45- Tipologia del pre-trattamento	_____	
-----------------------------------	-------	--

Data _____.

Il Titolare dello scarico
(sottoscrivere con firma digitale)

La Città Metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente. Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino, centralino 011-8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.

Responsabile della Protezione Dati

Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer– DPO): dpo@cittametropolitana.torino.it.

Finalità del trattamento

I dati raccolti saranno trattati per istruttoria amministrativa / rilascio di autorizzazioni / concessioni / convenzioni / nulla osta in materia energetico/ambientale.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città Metropolitana di Torino e da soggetti da questa incaricati e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito ai procedimenti interessati. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.

Parte dei dati potrà essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino, allo scopo di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Obbligo di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati è obbligatoria e il loro mancato conferimento non consente di dare corso ai procedimenti interessati.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati.

Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.

Per informazioni rivolgersi a:

Sportello Ambiente – E-mail: sportamb@cittametropolitana.torino.it (non utilizzare per invii da caselle PEC).